

**SOLAIRE**  
PAR PALOMINO

SOL



CARAVANES DE VOYAGE | CONSTRUIT PAR PALOMINO VR

AIR





*Nos caravanes de voyage ultralégères Solaire sont faciles à remorquer, tout en étant construites pour durer longtemps avec son robuste châssis et sa superstructure d'aluminium.*



205 SS Intérieur



**SOLAIRE**  
PRESTIGE  
**GT3**

*Nos caravanes de voyage ultralégères Solaire équipées de l'ensemble GT3 sont conçues en ayant le luxe à l'esprit. Cet ensemble d'options élève cette caravane déjà équipée au niveau supérieur de luxe.*



Portes de coffres de rangement à loquets à ressorts



Timon avant électrique



Appareils en inox en équipement de série avec un réfrigérateur de style résidentiel en option



Puits de lumière avec store pour laisser la lumière naturelle entrée



Cuisinière avec dessus enrouleur



DÉTAIL



## Revêtements de protection LINE-X®

Des revêtements de protection pour une durabilité sur plusieurs années.

Bénéfices LINE-X :

- Protège votre investissement tout en réduisant les coûts de réparation et de maintenance
- Résistant aux abrasions, aux impacts et aux égratignures causées par les débris ou cailloux
- Protection contre la rouille, la corrosion et les produits chimiques
- Résiste à la décoloration grâce à la stabilisation de la formule de couleur contenue dans la protection LINE-X ULTRA UV



*Deux options de décoration intérieure et de grain de bois disponibles pour répondre à toutes les préférences de conception.*

**205 SS** AVEC DÉCOR INTÉRIEUR GRANITE ET ARMOIRES MESA EN ÉRABLE





163X AVEC DÉCOR INTÉRIEUR GRANITE ET ARMOIRES EN NOYER

## Hybride extensible. Meilleure valeur.

Le design des extensions et bouts de lits de nos hybrides extensibles crée un intérieur spacieux et confortable de style résidentiel. Ces unités incluent de nombreuses commodités populaires afin de vous offrir la meilleure valeur sur le marché.




147X

POIDS AU TIMON À SEC	315	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	2720	LONGUEUR TOTALE	18'6"
POIDS TOTAL À SEC	3035	LONGUEUR OUVERTE	23'3"
PNBV	3815	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	3073	CAPACITÉ EN EAUX GRISES	30
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	30
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	10'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	746



163X

POIDS AU TIMON À SEC	400	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	3195	LONGUEUR TOTALE	20'2"
POIDS TOTAL À SEC	3595	LONGUEUR OUVERTE	24'10"
PNBV	4996	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	3633	CAPACITÉ EN EAUX GRISES	30
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	30
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	10'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1363



185X

POIDS AU TIMON À SEC	444	LARGEUR EXTÉRIEURE	8"
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	3652	LONGUEUR TOTALE	25'11"
POIDS TOTAL À SEC	4096	LONGUEUR OUVERTE	29'7"
PNBV	5630	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	4134	CAPACITÉ EN EAUX GRISES	38
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	30
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	10'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1496

# SOLAIRE

PAR PALOMINO



## De série qui font la différence.

- Auvent électrique avec lumières DEL
- Essieux à torsion Dexter Tor Flex
- Stéréo Furrion HDMI DVD/Bluetooth/HDMI
- Timon électrique
- A/C 13 500 BTU canalisés
- Contour de bain avec puits de lumière
- Devant en fibre de verre gélatineux
- Guides de tiroirs à roulements à billes
- Four micro-ondes
- Portes de coffres de rangement à loquets à ressorts et charnière magnétique
- Système de rinçage sur le réservoir des eaux noires
- Éclairage intérieur DEL
- Réfrigérateur de 8 pi3
- Extérieur en fibre de verre blanc brillant
- Comptoirs à surface solide
- Évier de cuisine en inox avec couverc enrouleur
- Roues en aluminium

### OPTIONNEL ENSEMBLE GT3

## L'ensemble de luxe qui vous amène à un niveau supérieur.

ENSEMBLE OPTIONNEL GT3 INCLUANT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE ULTRA PLUS LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- Stores de nuit déroulants
- Matelas 60 x 80 Denver 9"
- Ensemble couvre-lit / oreiller
- Comptoir de cuisine à surface solide partout
- Fenêtres sans cadre apparent
- Stabilisateurs électriques
- Réservoirs chauffants
- Échelle arrière
- Foyer
- Auvent avec contrôle sur les bras intelligent
- Devant complet avec la protection Line X


ENSEMBLE GT3 PAS DISPONIBLE SUR 205 SS, 202 RB, 211 BH

GT3






Non disponible GT3



202 RB

POIDS AU TIMON À SEC	536	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	3239	LONGUEUR TOTALE	23'5"
POIDS TOTAL À SEC	3775	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	5125	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	3813	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	38
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	10'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1312


Non disponible GT3



205 SS

POIDS AU TIMON À SEC	546	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	3800	LONGUEUR TOTALE	23'4"
POIDS TOTAL À SEC	4347	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	5400	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	4385	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	38
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	30
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	10'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1245


NOUVEAU



249 RBS

POIDS AU TIMON À SEC	TBD	LARGEUR EXTÉRIEURE	TBD
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	TBD	LONGUEUR TOTALE	TBD
POIDS TOTAL À SEC	TBD	LONGUEUR OUVERTE	TBD
PNBV	TBD	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	TBD
PVV	TBD	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	TBD
HAUTEUR INTÉRIEURE	TBD	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	TBD
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	TBD	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	TBD

NOUVEAU




258 RBSS

POIDS AU TIMON À SEC	765	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	5595	LONGUEUR TOTALE	32'8"
POIDS TOTAL À SEC	6360	LONGUEUR OUVERTE	N/A
PNBV	7765	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	6398	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	68
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	30
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1367



304 RKDS\*

POIDS AU TIMON À SEC	920	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	6333	LONGUEUR TOTALE	35'6"
POIDS TOTAL À SEC	7253	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	8920	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	7291	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	106
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1629



316 RLTS\*

POIDS AU TIMON À SEC	929	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	7239	LONGUEUR TOTALE	35'6"
POIDS TOTAL À SEC	8168	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	9995	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	8206	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	106
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1789

MODÈLES SANS LITS SUPERPOSÉS



Centre de divertissement avec foyer



Lit King en option (disponible sur tous les plans de plancher)



Laveuse/sécheuse (Disponible sur 304/316 seulement)



Grande cuisine extérieure



Petite cuisine extérieure

Non disponible GT3

**211 BH**

POIDS AU TIMON À SEC	528	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	3568	LONGUEUR TOTALE	25'5"
POIDS TOTAL À SEC	4096	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	5630	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	4134	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	30
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	10'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1496

**240 BHS**

POIDS AU TIMON À SEC	566	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	4606	LONGUEUR TOTALE	27'10"
POIDS TOTAL À SEC	5172	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	6710	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	5210	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	38
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1500




Fauteuils cinéma maison optionnel

**NOUVEAU**

**268 BHS**

POIDS AU TIMON À SEC	671	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	5307	LONGUEUR TOTALE	32'8"
POIDS TOTAL À SEC	5978	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	7759	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	6016	CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	76
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1655




**292 QBSK**

POIDS AU TIMON À SEC	845	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	4970	LONGUEUR TOTALE	33'4"
POIDS TOTAL À SEC	5855	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	7845	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	5893	CAPACITÉ EN EAUX GRISES	76
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1952



**314 TSBH**

POIDS AU TIMON À SEC	1011	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	6733	LONGUEUR TOTALE	35'6"
POIDS TOTAL À SEC	7744	LONGUEUR OUVERTE	N/A
PNBV	9600	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	7782	CAPACITÉ EN EAUX GRISES	68
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	30
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1818



**317 BHSK**

POIDS AU TIMON À SEC	705	LARGEUR EXTÉRIEURE	8'
POIDS AUX ESSIEUX À SEC	6445	LONGUEUR TOTALE	35'1"
POIDS TOTAL À SEC	7070	LONGUEUR OUVERTE	NA
PNBV	8700	CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	50
PVV	7108	CAPACITÉ EN EAUX GRISES	76
HAUTEUR INTÉRIEURE	6'8"	CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	38
HAUTEUR EXTÉRIEURE AVEC A/C	11'1"	CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1592



314/317 Lits superposés avec le lit de jour



258 RBSS avec décor intérieur Granite et ensemble GT3



A

- A** Armoires en bois collées et vissées
- B** Sous-plancher en contreplaqué 5/8 " à rainure collé et vissé sur un châssis en aluminium



B

- C** Toile de protection sous l'unité pour protéger les composantes de la roulotte et donner plus d'aérodynamisme
- D** **Essieux Dexter Torflex :**
- Suspension de roue indépendante avec action d'auto-amortissement
  - Aucun contact métal contre métal avec des coussinets de caoutchouc
  - Bras de torsion forgé pour plus de force



C



D

**TORFLEX**  
RUBBER TORSION SUSPENSION AXLES

# Palomino Qualité de construction supérieure

## Construction du toit



Toit arrondi collé sous vide avec plafond voûté assurant une isolation supérieure et plus de hauteur intérieure



Construction solide pour vous permettre d'effectuer facilement l'entretien périodique du toit



## Robustesse des murs

Des matériaux d'ingénierie font de nos murs jointés sous vide les plus robustes de l'industrie.



## Construction laminée sous vide

Palomino offre une roulotte dont les 6 faces sont construites sur un châssis d'aluminium. Les murs, les planchers, ont été collés sous vide pour s'assurer que votre roulotte soit plus légère plus durable.

# Options disponible

## SOLAIRE EXTENSIBLE -

- A/C supérieur - 15 000 BTU
- TV DEL 24"
- Ventilateur Create A Breeze
- Réservoirs de rétention chauffants
- BBQ monté sur le pare-chocs
- Ensemble hors route (147X seulement) (incluant, roues de 15", pneus hors route, et l'ensemble de lavage)
- Divan en tissu
- Support à vélo Jack It®
- Réservoirs de propane 30 livres

## SOLAIRE ULTRA LITE -

- A/C supérieur - 15 000 BTU
- TV (grandeur varie selon le plan de plancher)
- Réservoirs de propane 30 livres
- Matelas Denver 9"
- Extension pour le comptoir
- Ventilateur Create A Breeze
- Table sans attache avec chaises
- Option lit king
- Stabilisateurs électriques
- BBQ monté sur le pare-chocs
- Réfrigérateur de style résidentiel de 11 pi.3.
- Stores de nuit déroulants
- Fauteuil cinéma maison de 68"
- Divan supérieur trois sections
- Alimentation 50 AMP ( De série 304 & 316)
- Support à vélo Jack It®
- Système de mise à niveau automatique
- Laveuse/sécheuse (304/316 seulement)
- Ensemble Northern
- Membrane thermofoil (plancher et rallonge)
- Deux réservoirs de propane 30 livres
- Éléments chauffants sur les réservoirs de rétentions

## SOLAIRE

# DÉFI OSONS COMPARER

	SOLAIRE	MARQUE X
<b>CONSTRUCTION:</b>		
Construction du châssis en aluminium laminé	✓	
Toit, plancher, murs latéraux, mur arrière et châssis de rallonge laminés sous vide	✓	
Toit voûté et laminé pour y marcher- Isolation en blocs de mousse pour la construction la plus rigide disponible	✓	
Rallonge à pignon et crémaillère à travers le châssis avec plancher à égalité et surpassement manuel	✓	
<b>EXTÉRIEUR:</b>		
Dessous d'unité complètement fermé	✓	
Devant en fibre de verre blanc	✓	
Portes de coffres de rangement à loquets à ressorts et charnières magnétiques	✓	
Essieux à torsion TorFlex - Suspension indépendante, Cousinage en caoutchouc pour éliminer le contact métal sur métal	✓	
Supports pour TV et haut-parleurs	✓	
Auvent électrique avec bande lumineuse DEL	✓	
Dessus et base de cuisine extérieure recouverts de peinture en poudre - conçus pour affronter les éléments extérieurs	✓	
Toit Alpha Superflex	✓	
<b>INTÉRIEUR:</b>		
Réfrigérateur Dometic 8 pi.cu.	✓	
Couvert pour cuisinière en verre et encastré	✓	
Éclairage intérieur DEL	✓	
Comptoirs à surface solide	✓	
Évier de cuisine en inox avec couvert enrouleur	✓	
Un puits de lumière dans chaque cuisine incluant un store	✓	
Portes d'armoires avec panneaux surélevés	✓	
Toilette en porcelaine avec chasse au pied	✓	
Station de chargement USB	✓	



#### CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20 000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.

#### SATISFACTION DES CLIENTS



[www.ForestRiverBuyLocal.com](http://www.ForestRiverBuyLocal.com)

#### ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE\*

Remorquage	Service de treuil
Survoltage	Mécanicien mobile
Changement de pneu	Support technique
Livraison de liquide	Service de localisation
Déverrouillage des portes	de concessionnaires



\*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

#### Définitions des Spécifications

**PNBV (poids nominal brut du véhicule) :** le poids maximal permet de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

**PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) :** le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

**PVV (poids de base à la livraison)\* :** le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

\* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

**CC (Capacité de chargement)\*\* :** la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

\*\*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

## Garantie Palomino

Palomino supporte ses produits à 100%. Pour obtenir toutes les informations sur notre programme de garantie, veuillez consulter votre concessionnaire Palomino.

- 1 Garantie de 2 ans sur la fibre de verre
- 2 Garantie de 10 ans sur les essieux
- 3 Garantie de 12 ans sur le toit Alpha Super Flex
- 4 Garantie de 2-3 ans sur les appareils (voir le manuel pour plus de détails)
- 5 Garantie de 1 an pare-chocs à pare-chocs
- 6 Une garantie additionnelle d'un an est disponible



**EN SAVOIR PLUS**  
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

DEPUIS 1968  
**PALOMINO**

*Véhicules récréatif*

Une Division de Forest River

1047 EAST M-86 | COLON, MI 49040  
P: 269.432.3271 | F: 269.432.2516

[www.palomino.com](http://www.palomino.com)

#### VOTRE CONCESSIONNAIRE SOLAIRE

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Litho U.S.A FOR 1545 W: 2019.12.11. Traduit par Claude M Dechene claudemilville@videotron.ca